

物料清单

序	物料编 码	物料名 称	物料短 描述	物料长 描述	规格型 号	图号	材质	商品品 牌	质量标 准	采购数 量	计量单 位	最高投 标限价 (元)	交货地 /交货 港	需用单 位	备注
---	----------	----------	-----------	-----------	----------	----	----	----------	----------	----------	----------	-------------------	-----------------	----------	----

1	C03645 70	电熔镁 砂	叶类 ：镁质 原料 ：型号 规格 ：0- 1；材 质 ：MgO ≥97.5 % 质量标 准 ：YB/T 5266； 应用领 域：耐 火原料 ；粒度 ：0- 1；MgO %：≥9 7.5；A 1203% ：≤0. 3；SiO 2%：≤ 1.0；C aO%： ≤1.4 ；体密 度 (g/cm3)：≥3 .48；F e203% ：≤0. 6；包 装细节 ：全新 吨袋包 装；其 它要求 ：粒度 要求	0-1	MgO≥9 7.5%	30.0	吨	无	四川攀 枝花冶 材公司
---	--------------	----------	--	-----	---------------	------	---	---	-------------------

2	C03645 71	电熔镁 砂	叶类 : 镁质 原料 : 型号 规格 : 1- 3; 材 质 : MgO ≥97.5 % 质量标准 : YB/T 5266; 应用领 域: 耐 火原料 ; 粒度 : 1- 3; MgO %: ≥9 7.5; A 1203% : ≤0. 3; SiO 2%: ≤ 1.0; C aO%: ≤1.4 ; 体密 度 (g/cm3) : ≥3 .48; F e203% : ≤0. 6; 包 装细节 : 全新 吨袋包 装; 其 它要求 : 粒度 要求	1-3	MgO≥9 7.5%	50.0	吨	无	四川攀 枝花冶 材公司
---	--------------	----------	---	-----	---------------	------	---	---	-------------------

3	C03645 72	电熔镁 砂	叶类 ：镁质 原料 ：型号 规格 ：3- 6；材 质 ：MgO ≥97.5 % 质量标 准 ：YB/T 5266； 应用领 域：耐 火原料 ；粒度 ：3- 6；MgO %：≥9 7.5；A 1203% ：≤0. 3；SiO 2%：≤ 1.0；C aO%： ≤1.4 ；体密 度 (g/cm3)：≥3 .48；F e203% ：≤0. 6；包 装细节 ：全新 吨袋包 装；其 它要求 ：粒度 要求	3-6	MgO≥9 7.5%	50.0	吨	无	四川攀 枝花冶 材公司
---	--------------	----------	--	-----	---------------	------	---	---	-------------------

